CENTRO DE INTEGRAÇÃO

COMPERJ

CONSÓRCIO QGGI

Andréia Sarmento / João Coutinho / Américo Augusto

28/02/2013



QGGI – COMPERJ

Rio de Janeiro - RJ

Ano:	2013
Produto:	Emcekrete EP e Emcekrete 50
Quantidade de produto:	25000kg e 96000Kg
Área:	02 SKIDs de 50m²

QGGI – COMPERJ

Rio de Janeiro - RJ

Informações adicionais:

Grauteamento para fixação do Skid de suporte dos compressores da U2500 e U2600 (Unidades de Hidro Tratamento de Destilados) com aproximadamente 20 e 40 toneladas cada. Área total de aproximadamente 100 m², lajes suspensas apoiadas em pilares e vigas pré-moldados. Espessura de grauteamento variando de 100 mm externo e 250 mm interno.

Acompanhamento Fotográfico

VISÃO GERAL ESTRUTURA

Acompanhamento Fotográfico

PREPARO DA AREA DO GRAUTEAMENTO DO SKID



Acompanhamento Fotográfico

INSTRUÇÃO E ORGANIZAÇÃO DA EQUIPE

Acompanhamento Fotográfico

MISTURA DOS COMPONENTES A / B e AGREGADO



Acompanhamento Fotográfico

DISPERÇÃO NOS ACESSOS INTERNOS

Acompanhamento Fotográfico



DISPERÇÃO NOS ACESSOS INTERNOS



Acompanhamento Fotográfico

DISPERÇÃO NA ÁREA EXTERNA

Acompanhamento Fotográfico



ACABAMENTO FINAL EXTERNO

Acompanhamento Fotográfico



ACABAMENTO FINAL INTERNOS



Acompanhamento Fotográfico

MISTURA EMCEKRETE 50

Acompanhamento Fotográfico

VERTENDO NAS CAVERNAS